

T3+



Autolaveuse autotractée

- Améliore la productivité tout en garantissant un nettoyage supérieur et une meilleure sécurité
- Garantit des résultats de nettoyage optimum sans utiliser de détergent grâce à la technologie ec-H2O™
- Maîtrisez votre nettoyage grâce à une pression ajustable
- Faites des économies tout en faisant l'expérience d'une performance à la pointe de l'industrie



ecH2O™
EAU ACTIVÉE À L'ÉLECTRICITÉ



Technologie ec-H20 qui active l'eau électriquement - proposée uniquement par Tennant

L'autolaveuse T3+ est équipée de notre technologie ec-H20 qui transforme l'eau en un puissant détergent sans y ajouter de produits chimiques.

Augmentez votre productivité grâce à cette autolaveuse autotractée compacte

Améliore la productivité tout en garantissant un nettoyage supérieur et une meilleure sécurité

La pression ajustable permet à l'opérateur d'appliquer une puissance adaptée à chaque type de travail. Obtenez le plus haut niveau de propreté tout en ayant un contrôle maximal sur le nettoyage. Garantit une performance de nettoyage optimale.

Optimise votre efficacité opérationnelle

Nettoie puis sèche complètement les endroits les plus petits en un seul passage. La longévité de la série T de Tennant garantit un temps de service maximum de la machine.

Garantit une sécurité optimale et protège la santé

L'accessibilité du bac à déchets et la facilité de nettoyage du réservoir hygiénique de récupération Tennant limitent la moisissure de la cuve et les bactéries.

Augmente la productivité grâce aux batteries à chargement rapide

En plus des batteries classiques et des batteries Gel, la T3+ est disponible avec une batterie à chargement rapide respectueuse de l'environnement qui peut être rechargée en moins de 90 minutes, ce qui permet de nettoyer en journée ou pour des besoins ponctuels.



ecH20
EAU ACTIVEE A L'ELECTRICITE



- Améliore la sécurité et la santé
- Augmente l'adhérence au sol jusqu'à 21% (certifié par NFSI)
 - Efficace sur les huiles et les graisses de cuisine tenaces
 - Plus besoin d'utiliser de détergents nocifs

Economisez du temps, de l'argent et des ressources

- Réduit les coûts d'achats, de stockage et de manipulation des détergents
- Nettoie trois fois plus longtemps avec un simple réservoir d'eau
- Economise jusqu'à 70% d'eau

Atteignez un nouveau niveau de sécurité et de propreté avec la T3+



Plus besoin de repasser et d'éponger derrière la machine grâce à la jupe qui s'ajuste automatiquement et qui récupère 100% de la solution.

Formez facilement les nouveaux opérateurs grâce au panneau de commandes simple et intuitif.

Economisez du temps et de l'espace grâce au chargeur embarqué.

Le bac à déchets pré-filtrant évite à l'opérateur d'être en contact avec les eaux usées et aux tuyaux de se boucher.

Le porte suceur unique de Tennant permet le transport et le stockage facile et simplifié de la T3+.

CONÇUE POUR UNE MEILLEURE SECURITE ENVIRONNEMENTALE

Purifie l'air. Nettoyez à tout moment de la journée grâce à un niveau sonore de seulement 68 dbA.

Réduit la fatigue de l'opérateur et augmente la productivité. Conception ergonomique de la T3+ qui rend le nettoyage plus confortable pour les employés

Ne vous arrêtez pas. L'aspiration exceptionnelle de l'eau réduit les risques de chutes et d'accidents et laisse les surfaces prêtes pour toute circulation.

SÉRIE DES AUTOLAVEUSES T

La série T d'autolaveuses préserve la santé et la sécurité de vos installations grâce au niveau sonore le plus bas du marché, des réservoirs exclusifs, hygiéniques et complètement nettoiables permettant une récupération d'eau optimale.

T1 38 cm

Autolaveuse à câble avec une récupération d'eau incomparable, bi-directionnelle (marche avant, marche arrière) et équipée d'une poignée unique et ajustable.



T2 43 cm

Faites l'expérience d'une liberté totale grâce à la plus petite et la plus abordable des autolaveuses à batterie.



T3 43, 51 cm

Nettoyez jusqu'à 80 minutes avec un seul remplissage grâce au tableau de commande facile à utiliser et intuitif et au réservoir entièrement hygiénique.



T3+ 60 cm

Productivité optimale grâce à la technologie ec-H2O adaptée sur un matériel compact doté d'une double pression 21-41 kg et d'un chargeur embarqué.



T5 61-81 cm

Nettoyez jusqu'à 150 minutes avec un seul plein grâce au bouton unique de commande et aux réservoirs entièrement hygiéniques.



T7 66-81 cm

Optimisez votre confort, votre rapidité et votre temps de service grâce à l'Economy Mode de cette autolaveuse compacte qui garantit une productivité maximale.



L'AUTOLAVEUSE T3+ AUTOTRACTÉE ET DE LA SÉRIE T

CARACTÉRISTIQUES

Système de nettoyage	
Largeur de nettoyage	600 mm
capacité du réservoir à solution	40 L
Productivité	
Largeur de nettoyage	600 mm
Largeur du suceur	760 mm
Rendement théorique	3,000 m ² /h
Rendement conventionnel*	1,375 m ² /h
Source d'alimentation	
Puissance de la brosse	0.65 kw
Moteur de la brosse	285 tr/min
Pression de la brosse/pad	23 kg (min) — 41 kg (max)
Système de récupération	
Caractéristique du bac de récupération	accès et nettoyage faciles
Capacité du bac de récupération (chambre de désimbrunage incluse)	57 L
Puissance du moteur d'aspiration	0.37 kw/2 stage
Moteur d'aspiration CFM	1.84 cm
Moteur d'aspiration de la pompe	102 cm
Système de batterie	
Batterie au plomb/ temps de service**	jusqu'à 3.00 heures
Consommation totale	155 AH/ rythme de 20 heures
Dimensions/poids	
Hauteur	109 cm
longueur	123 cm
Largeur (avec suceur)	76 cm
Poids (avec batteries)	177 Kg
Niveau sonore	
Au niveau de l'opérateur, porte fermée***	68.5 dBA
A 1m, en intérieur***	69.0 dBA
Système ec-H2O 24 Volt DC, 0.7 A, 0.56 LPM (0.15 GPM)	
Garantie 24 mois (ou maximum 2000 heures d'utilisation) sur les pièces détachées et 12 mois (ou maximum 1000 heures) sur pièces et main d'œuvre.	

* Les taux de couverture estimée tiennent compte de la vitesse pratique et de standards de temps plein/vide exposé dans le manuel 2004 ISSA Cleaning Times

** Temps d'utilisation fixé sur une base de nettoyage continu

*** En conformité avec CE, le niveau sonore est mesuré comme étant un niveau de pression du son A-weighted par ISO 11201 et rapporté dans PIÈCES DÉTACHÉES DE MOTEUR, EQUIPEMENTS ET SERVICE TENNANT

PIÈCES D'ORIGINE, FOURNITURES ET SERVICE TENNANT

Avantage des pièces d'origine Tennant

Servez-vous de votre machine en toute confiance en choisissant des pièces d'origine Tennant. Seules les pièces d'origine Tennant sont fabriquées en adéquation avec les machines Tennant. Pour des années de fonctionnement sans souci, acceptez uniquement des pièces et des fournitures d'origine.

Réseau d'entretien direct

En Europe, Tennant offre un service client direct d'usine à Industrie. Ce réseau qui est basé localement et qui dispose de techniciens de maintenance se consacre à maintenir votre programme de nettoyage en bon état de fonctionnement. Protégez votre investissement avec un contrat de service Tennant.

Choisissez une des nombreuses Solutions Financières Tennant pour un financement facile et rapide.

Pour des informations plus détaillées sur ces sujets, veuillez entrer en contact avec votre commercial Tennant.

Pour plus d'informations sur ces sujets, veuillez contacter votre commercial Tennant.

VOIR, C'EST CROIRE

Pour une démonstration ou des informations supplémentaires, contactez nous

DISTRIBUE PAR :

GROUPE ECO

3 rue René Martrenchar - 33150 CENON

Tél : 05.56.32.72.74 - Fax : 09.81.82.72.74

www.groupe-eco.fr / contact@groupe-eco.fr